



Special Gas 2008

Bright, Triple, Jelling




Bright

Strakke gas inbouw doorkijkhaard met houtset, sprokkelhout of carrara kiezel.

Frameless gas see-through fire with log set, twigs or carrara pebbles.

Zweiseitig verglaste Gaskamineinsatz, wahlweise mit Holzscheiten, Zweigen oder Carrara Kieseln.

Foyer transparent encastrable livrable avec jeu de bois, jeu de fagot ou galets de carrare.






Triple

Minimalistische 3-zijdige gashaard met een combinatieset van houtstammen en sprokkelhout of carrara kiezel.

Stylish 3-side gasfire with a combination of logs and twigs or carrara pebbles.

Minimalistischer dreiseitiger Gaskamin mit einem Holzset aus Scheiten und Zweigen oder wahlweise mit Carrara Kieseln.


Foyer encastrable trois face, livrable avec jeu de bois et de fagot ou avec des galets de carrare.





Jelling

Moderne vrijstaande gashaard in zwart gietijzer.
 Modern freestanding gasstove in black cast iron.
 Moderner freistehender Gaskaminofen in schwarzem Gusseisen.
 Foyer isolé moderne en fonte noir.



Technical Specs

				Bright	Triple	Jelling
Algemeen	In general	Allgemein	Général			
Ingebracht vermogen	Heat input (kW)	Nennwärmebelastung (kW)	Puissance apportée (kW)	8,7	9,7	6,3
Vermogen	Heat output (kW)	Nennwärmeleistung (kW)	Puissance (kW)	6,1	6,8	4,4
Set	Set	Set	Set			
Houtblokken	Logs	Holzscheite	Jeu de bois	•		•
Kiezels	Pebbles	Kiesel	Galet de carrare	•	•	
Sprokkelhout	Twigs	Zweige	Jeu de fagot	•		
Combinatie houtblokken en sprokkelhout	Combination of logs en twigs	Kombination aus Holzscheiten und Zweigen	Combination de jeu de bois et de fagot		•	
Gassoort	Type of Gas	Gassorten	Type du gaz			
Aardgas	Natural gas	Erdgas	Gaz naturel	•	•	•
Propaan	LPG	Propangas	Gaz propane	•	•	•
Verbrandingskamer	Burning chamber	Verbrennungskammer	Chambre de combustion			
Staal	Steel	Stahl	Acier	•	•	•
Achterwand vlak	Flat interior	Rückwand Flach	Plaque de fond		•	
Achterwand lamel	Lamel interior	Rückwand Lamellen	Plaque de fond au lamel		•	•
Optioneel	Optional	Option	En option			
Vloerplaat	Floor plate	Bodenplatte	Plaque de base		•	
Boezemijzer voor inbouw	Lintle	Winkeleisen für den Einbau	Support d'habillage pour encastrer		•	
Kleur	Colour	Farbe	Couleur			
Zwart	Black	Schwarz	Noir			•



Multi Vent (gesloten verbranding)
Multi Vent (balanced flue)
Multi Vent (geschlossene Verbrennung)
Multi Vent (combustion fermé)



Afstandsbediening
Remote control
Fernbedienung
Télécommande



Afstandsbediening de Luxe*
Remote control de Luxe*
Fernbedienung de Luxe*
Télécommande modulable de Luxe*



Log Burner®



Flat Burner®



*Afstandsbediening met elektronische ontsteking, timer en thermostaat

*Remote control with electronic ignition, timer and built-in thermostat

*Fernbedienung mit elektronischer Zündung, Schaltuhr und integriertem Thermostat

*Télécommande à allumage électronique, un programmateur et un thermostat intégré

Wijzigingen in gegevens voorbehouden.

We reserve the right to change details.

Änderungen der Angabe vorbehalten.

Sous réserve des modifications.



Faber International BV

Saturnus 8
 NL-8448 CC Heerenveen
 PO Box 219
 NL-8440 AE Heerenveen
 t +31 (0)513 656500
 f +31 (0)513 656501
 e info@faber.nl
 i www.faber.nl

Faber België / Faber Belgique

Gentsestraat 60
 B-9300 Aalst
 t +32 (0)53 212737/211800
 f +32 (0)53 215535
 e info@faber.be
 i www.faber.be

Faber UK

Stoney Lane
 Prescot
 Merseyside L35 2XW
 United Kingdom
 t +44 (0) 151 432 7375
 f +44 (0) 151 432 7376
 e info@faberfireplaces.co.uk
 i www.faberfireplaces.co.uk

Faber Deutschland

Falkstraße 24
 D-25451 Quickborn
 t +49 (0)4106 618 4860
 f +49 (0)4106 618 4862
 e info@faber-kamine.de
 i www.faber-kamine.de